



Husqvarna®

# Guía de Usuario Atomizadoras y Fumigadoras

2025





USO OCASIONAL

## Residencial

Funciona aproximadamente,  
5h por semana.

Para usuarios que utilizan las máquinas por periodos cortos, para trabajos domésticos o como hobby.



USO SEMI-INTENSIVO

## Rural

Funciona aproximadamente,  
25h por semana.

Para usuarios que buscan máquinas para uso semi-intensivo en el campo. Requieren potencia y robustez en las labores agrícolas y tareas rurales como la mecanización de procesos productivos o el mantenimiento de propiedades.



USO INTENSIVO

## Comercial

Funciona aproximadamente,  
35h por semana.

Para uso en zonas urbanas o rurales, en trabajos constantes que requieran potencia y alto rendimiento, como mantenimiento de áreas verdes en clubes, condominios, hoteles y carreteras.



USO INTENSIVO

## Manejo Forestal

Funciona aproximadamente,  
44h por semana.

Para quienes lo utilizan en áreas de reforestación o en el manejo sustentable de áreas verdes. Necesitan productos innovadores, con potencia, alta productividad y practicidad.



# Atomizadoras / Fumigadoras

## FUMIGADORA A GASOLINA

**321S15**  



- Cilindraje: 25,4 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 0,75 kW / 1,01 hp
- Depósito: 15 L
- Presión máxima: 3,5 Mpa
- Flujo de descarga: 4 L/min
- Peso seco: 10 kg
- Tecnologías: Smart Start® y sistema antivibración
- Accesorios: lanzador a chorro y lanza con 3 boquillas en abanico.

## FUMIGADORA A GASOLINA

**321S25**  



- Cilindraje: 25,4 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 0,75 kW / 1,01 hp
- Depósito: 25 L
- Presión máxima: 3,5 Mpa
- Flujo de descarga: 4 L/min
- Peso seco: 10 kg
- Tecnologías: Smart Start® y sistema antivibración
- Accesorios: lanzador a chorro y lanza con 3 boquillas en abanico.

## FUMIGADORA A GASOLINA


**321SP**  



- Cilindraje: 25,4 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 0,75 kW / 1,01 hp
- Presión máxima de descarga: 3,5 MPa / 500 psi
- Flujo máximo de descarga: 7 L/min
- Peso: 9,44 kg
- Tecnologías: Smart Start®, sistema antivibración y panel de control frontal
- Accesorios: lanzador a chorro, lanza con 3 boquillas en abanico y mangueras

## FUMIGADORA MANUAL


**301SM**  



- Depósito: 1,9 L
- Presión máxima: 3 bar
- Flujo máximo: 300 mL/min
- Peso: 0,53 kg
- Material: polietileno de alta densidad

## FUMIGADORA MANUAL

**308SM**  



- Depósito: 10 L
- Presión máxima: 3 bar
- Flujo máximo: 550 mL/min
- Peso: 2,1 kg
- Material: polietileno de alta densidad

## FUMIGADORA MANUAL

**320SM**  



- Depósito: 20,8 L
- Presión máxima: 3 bar
- Flujo máximo: 0,85 L/min
- Peso: 3,5 kg
- Material: polipropileno

#### FUMIGADORA A BATERIA

### 318iS20



- Depósito: 20 L
- Presión máxima: 4,5 bar
- Flujo máximo: 2 L/min
- Peso neto: 4,5 kg
- Material: polietileno de alta densidad
- Batería: ión de litio 18 V - 4 A/h
- Autonomía: hasta 7h con 2 bar de presión

#### ATOMIZADORA

### 362M18



Indicado para  
productos líquidos



- Cilindraje: 62 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 2,8 kW / 3,75 hp
- Depósito: 18 L
- Caudal máximo: Líquido 4 L /min
- Alcance máximo: 12 m
- Peso: 12 kg
- Tecnologías: Smart Start®, bomba de combustible y sistema antivibraciones

#### ATOMIZADORA

### 362D28



Indicado para  
productos sólidos



- Cilindraje: 62 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 2,8 kW / 3,75 hp
- Depósito: 28 L
- Caudal máximo: polvo 7 kg/min | granulado 14 kg/min
- Alcance máximo: 12 m
- Peso seco: 12 kg
- Tecnologías: Smart Start®, bomba de combustible y sistema antivibraciones
- Tiene el accesorio MA18 (se vende por separado) que permite el uso como un equipo dual (líquidos o sólidos)

#### KIT DE CONVERSION 362D28

### MA18

- Incluye: Depósito, válvula intermedia y boquilla nebulizadora



# Aceites

## ACEITE MINERAL 2T PREMIUM



- Presentación 100 ml, 1L, 4L

## ACEITE DE CADENA MINERAL X-GUARD



- Presentación 1L, 5L

## GRASA MULTIPROPÓSITO



- Presentación 225 gr

## ACEITE DE CADENA BIO



- Presentación 1L, 5L





Husqvarna®

Portafolio de equipos: diciembre/2025. Imágenes sólo con fines ilustrativos.

   [www.husqvarna.com/pe](http://www.husqvarna.com/pe)