



Husqvarna®

# Guía de Usuario Sopladoras e Hidrolavadoras

2025



USO OCASIONAL

## Residencial

Funciona aproximadamente,  
5h por semana.

Para usuarios que utilizan las máquinas por periodos cortos, para trabajos domésticos o como hobby.



USO SEMI-INTENSIVO

## Rural

Funciona aproximadamente,  
25h por semana.

Para usuarios que buscan máquinas para uso semi-intensivo en el campo. Requieren potencia y robustez en las labores agrícolas y tareas rurales como la mecanización de procesos productivos o el mantenimiento de propiedades.



USO INTENSIVO

## Comercial

Funciona aproximadamente,  
35h por semana.

Para uso en zonas urbanas o rurales, en trabajos constantes que requieran potencia y alto rendimiento, como mantenimiento de áreas verdes en clubes, condominios, hoteles y carreteras.



USO INTENSIVO

## Manejo Forestal

Funciona aproximadamente,  
44h por semana.

Para quienes lo utilizan en áreas de reforestación o en el manejo sustentable de áreas verdes. Necesitan productos innovadores, con potencia, alta productividad y practicidad.



# Sopladoras

## 125B



- Cilindraje: 28 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 0,8 kW / 1,1 hp
- Peso: 4,26 kg
- Velocidad del aire: 76 m/s (boquilla plana)  
58,1 m/s (boquilla redondeada)
- Volumen de aire: 12,03 m<sup>3</sup>/min
- Tecnologías: bomba de combustible y Smart Start®

## 345BT



- Cilindraje: 51,7 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 1,6 kW / 2,1 hp
- Peso: 9,96 kg
- Velocidad del aire (boquilla redondeada): 120,7 m/s
- Volumen de aire: 12,8 m<sup>3</sup>/min

## 570BTS



- Cilindraje: 65,6 cm<sup>3</sup>
- Potencia: 2,9 kW / 4,0 hp
- Velocidad de aire: 106 m/s (boquilla plana)  
91 m/s (boquilla redondeada)
- Volumen de aire: 22 m<sup>3</sup>/min
- Peso: 11,2 kg
- Tecnologías: bomba de combustible, Smart Start®, X-Torq® y LowVib®

## 578BTF



- Cilindraje: 75,6 cm<sup>3</sup>
  - Potencia: 3,14 kW / 4,21 hp
  - Velocidad de aire: 100 m/s
  - Flujo de aire: 25 m<sup>3</sup>/min
  - Peso: 10,5 kg
  - Tecnologías: piloto automático, Smart Start®, X-Torq® y LowVib®
- Ideal para combatir pequeños incendios en vegetación baja.***

## 350iB **NUEVO**



- Largo: 50,1 cm
- Peso sin batería: 2,6 kg
- Velocidad del aire: 89,4 m/s
- Volumen de aire: 22,6 m<sup>3</sup>/min
- Nivel sonoro (LWA): 101 dB

# Hidrolavadoras

## HP 3000

- Presión máxima: 3.000 PSI / 207 bar
- Flujo: 9 L/min
- Motor: 196 cm<sup>3</sup>
- Potencia nominal: 4.8 kW / 6.44 hp
- Tipo de bomba: cigüeñal con pistón recubierto de cerámica
- Visor de aceite de la bomba
- Ruedas: caucho sólido comercial
- Manguera de agua: 10m, tejido de acero reforzado
- Cañón de espuma externo (se vende por separado)
- 4 opciones de boquilla + chorro de potencia
- Enganche rápido
- Sistema antivibraciones

**Recomendado para limpieza profunda profesional.**



- Ideal para varias limpiezas.
- Rural: establos, corral, maquinaria.
- Empresas de limpieza y conservación.
- Mantenimiento y señalización de carreteras.



# Aceites

## ACEITE MINERAL 2T PREMIUM



- Presentación 100 ml, 1L, 4L

## ACEITE DE CADENA MINERAL X-GUARD



- Presentación 1L, 5L

## GRASA MULTIPROPÓSITO



- Presentación 225 gr

## ACEITE DE CADENA BIO



- Presentación 1L, 5L





Husqvarna®

Portafolio de equipos: diciembre/2025. Imágenes sólo con fines ilustrativos.

   [www.husqvarna.com/pe](http://www.husqvarna.com/pe)